



MISTIC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	EN 685	classe 23 - 32
Utilizzo		residenziale intenso, commerciale medio
Fabbricazione		tufting 1/10
Altezza rotoli		400 cm
Composizione felpa		100 % poliammide
Filato		ritorto, 2 capi
Stampa		metodo Chromojet disegno esclusivo
Sottofondo		juta sintetica actionback
Peso felpa		900 gr/mq ca.
Peso totale		1950 gr/mq ca.
Spessore felpa		6 mm ca.
Spessore totale		8 mm ca.
Punti al mq		160.000 ca.
Resistenza alla luce		> 5
Resistenza all'acqua		4 - 5
Isolamento acustico		20 dB
Resistenza termica		0,160 mq K/W
Resistenza al fuoco		Cfl-S1
Resistenza allo scivolamento		DS
Classe comfort		2
Rapporto disegno		larghezza x altezza 290 x 196 cm
Colori		6



50 amaranto



10 pergamena



20 sabbia



30 argilla



90 fumo



99 notte

